



**ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව
இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு
HUMAN RIGHTS COMMISSION OF SRI LANKA**

මලේ අංකය
எண்டு இல.
My No.

இவே அக்கை
உமது இல.
Your No.

දිනය
திகதி
Date } 2022.03.03

පැමිණිලිකරුවන් : 01. තරිඳු ජයවර්ධන මහතා,
ප්‍රධාන සංස්කාරක,
Media.lk.com වෙබ් අඩවිය.

02. ලේකම්/සභාපති,
ශ්‍රී ලංකා තරුණ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය,
අංක 176/3, ඔරුනොට,
ගම්පහ.

වගලත්තරකරුවන් : 01. සභාපති,
ලිලෝප් ගැස් ලංකා සමාගම,
අංක: 267, වෛද්‍ය කොළඹින් ආර් ද සිල්වා මාවත,
කොළඹ - 02.

02. සභාපති,
පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය,
සනොය මහ ලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල,
තැ.පෙ. 1581,
අංක 27, වොක්සෝල් විදිය,
කොළඹ - 02.

03. ලේකම්,
සමූහකාර සේවා, අලෙවි සංවර්ධන සහ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය
අමාත්‍යාංශය,
8 වන මහල, HQ කොළඹ ගොඩනැගිල්ල, අංක 464/ඒ, වි.වි. ජායා මාවත,
කොළඹ - 10.

04. අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්,
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය,
අංක 17, වික්ටෝරියා පෙදෙස, ඇල්විටිගල මාවත,
කොළඹ - 08.

05. සහාපති,
මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සහාව,
6 වන මහල, BOC වෙළඳ කුළුණ,
අංක 28, ගාන්ත මධ්‍යිකල් පාර,
කොළඹ - 03.

06. පොලිස්පති,
පොලිස් මූලස්ථානය,
කොළඹ - 01.

වගකිව යුතු ආයතන : 01. සහාපති,
ලංකා බනිජ තේල් නීතිගත සංස්ථාව
අංක: 609, ආචාර්ය බැනිස්ටර් ද සිල්වා මාවත,
කොළඹ - 09.

02. සහාපති,
ලාජ ගැස් ඔවෝ ලංකා පුද්ගලික සමාගම,
අංක: 101, මායා ඇවනියු,
කොළඹ - 06.

03. සහාපති,
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය (ITI)
අංක 363, බෙංද්ධාලෝක මාවත,
කොළඹ - 07.

04. ප්‍රධාන තක්සේරුකරු
රජයේ තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව,
තක්සේරු මන්දිරය, අංක 748, මරදාන පාර,
කොළඹ - 10.

මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විසින්ම පැමිණිල්ල ආරම්භ කිරීම :-

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව 1996 අංක 21 දරණ පනතේ 14 වන වගක්තිය ප්‍රකාරව විද්‍යුත් මාධ්‍ය මහින් ගැස් උදුන් හා ගැස් සිලින්බර ආග්‍රිතව පිපිරීම වාර්තාවේමත්, ඒ ආග්‍රිතව සිදුවූ ජීවිත හානි සහ දේපල හානි වාර්තාවේමත් නිරික්ෂණය වීමෙන් අනතුරුව මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විසින් පැමිණිල්ලක් ආරම්භ කරන ලදී. එහිදී මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශනයේ අවධානය යොමු කරන ලද්දේ මෙම සිදුවීම්වලට වගකිව යුතු ආයතනවල ක්‍රියා පටිපාටිය හා එම ආයතනයන් නියාමනය කිරීමට වගකීම පැවරි ඇති රාජ්‍ය ආයතනවල ක්‍රියාත්මකව කුමන ආකාරයෙන් සිදුවන්නේද යන්නත් එම ක්‍රියාත්මය රාජ්‍ය ආයතනයන්වලට නිරදේශ නිකුත් කිරීමත්ය.

මෙම පැමිණිල්ල විමර්ශනයේදී දෙනිකව මාධ්‍ය වාර්තාවේමත් මහින් හෙළිවන පිපිරීම ආග්‍රිතව ජීවිත හා දේපල හානි පිළිබඳවත් එම හානි පිළිබඳව පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව අනුගමනය කළ ක්‍රියා පටිපාටියන්, කොරෝනා වැනි දරුණු වසංගත තත්ත්වයකට මුහුණදී ඉතාමත් ආරථික හා සමාජීය මෙන්ම මානසික පිඩිනයන්හි වින්දිතව සිටින මහජනතාවගේ දෙනික කටයුතු අඩාලිවීම, ව්‍යාපාර වසා දැමීමට සිදුවීම හා ගැස් ලබාගැනීමේ අරමුණෙන් දිගු පෝලිමොල පැය ගණනක් රදී සිටීමට සිදුවීම, ගැස් හාවිතයට බිජක් ඇති කරවීම යන හේතුවලින් පිඩින තත්ත්වයන්ට සිදුවූ අගතිය සම්බන්ධනේ එහිලා වගකිව යුතු යැයි භූත්‍යාගත් රාජ්‍ය ආයතනයන්හි ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳවත් විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන ලදී.

පැමිණිල් අංක :-

1. HRC/RM/SUO-MOTU/01/2021
2. HRC/HO/2781/21

හැදින්වීම :-

2021 වර්ෂයේ අප්‍රේල් මාසයෙන් ආරම්භ වූ ගැස් සිලින්බරවල ප්‍රමිතය හා ගැස් හාවිතයේදී සිදුවූ පිපිරීම පිළිබඳව විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය මහින් ප්‍රවාරණයවීමත් සමඟ ඒ පිළිබඳව විමර්ශනයක් HRC/RM/SUO-MOTU/01/2021 පැමිණිල්ල ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විසින් ආරම්භ කරන ලදී.

ගැස් සිලින්බර ආග්‍රිතව පිපිරීම වාර්තාවේ හේතුවෙන් 1වන හා 2වන පැමිණිලිකරුවන් විසින් HRC/HO/2781/21 යටතේ කොමිෂන් සභාවේ පැමිණිල්ල ගොනු කරන ලදී.

පැමිණ්ලේ :-

පසුගිය මාස කිහිපය තුළ හා මෙවන විට ද වාර්තා වෙමින් පවතින ගැස් සිලින්බර ආග්‍රීතව පිළිරිම හේතුවෙන් මහජනතාව අපහසුතාවයට පත්වීමත්, ගැස් නිෂ්පාදනය කරන සමාගම් විසින් නියමිත ප්‍රමිතියෙන් තොරව ගැස් නිෂ්පාදනය කිරීම පිළිබඳව සෞයා බැලීම සඳහා පවතින රාජ්‍ය ආයතනයන් විසින් ඔවුන්ගේ රාජකාරී පැහැර හැරීම පිළිබඳවත් ලිටෝශ් හා ලාං යන ගැස් සමාගම් විසින් රාජ්‍ය ආයතනයක් විසින් නිකුත් කර ඇති නීති රිතින් පිළිපැදිමට කටයුතු නොකිරීම හේතුවෙන් මහජනතාවට සිදුවන අපහසුතායන් පිළිබඳව කොමිෂන් සභාවේ වගරත්තරකාර පාර්ශවයන් වගකීම බාර නොගැනීම හා පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරය විසින් නිකුත් කර ඇත 2009/09/30 දිනැති අංක 1621/19 දරණ ගැසට පත්‍රයේ සඳහන් කර ඇති ගැස් සංපුතියේ පැවතිය යුතු අනුපාතයන් වෙනසකට හාජනය කර ගැස් නිෂ්පාදනය කිරීම හා අලෙවි කිරීම තුළින් පාරිභෝගික ජනතාවට සිදුවන අගතිය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මානව තීමිකම කොමිෂන් සභාව විසින් විමර්ශනයක් සිදුකොට පූදුසු සහනයන් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලමින් පැමිණ්ලිකරුවන් විසින් ඉල්ලා සිටී.

වගරත්තරකාරුවන්ගේ කරුණු දැක්වීම්:-

01. පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරයේ කරුණු දැක්වීම

- 2003 අංක 09 දරණ පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරී පනත ප්‍රකාරව මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කර ඇති බව පවසා සිටී. ඒ අනුව අධිකාරය විසින් ගෘහස්ථ එල්.පී. ගැස් සම්බන්ධව ගැසට නිවේදන නිකුත් කර ඇති බවත් එකී නිවේදන හා පනත ප්‍රකාරව කටයුතු නොකිරීම හේතුවෙන් අධිකරණයේ නඩුවක් ගොනු කර ඇති බවත්,
- ගැසට අංක 1577/4 දරණ හා 2008.11.25 දිනැති ගැසට පත්‍රය මහින් ගැස් අලෙවි කරන ස්ථානයේ බර කිරා බැලීම සඳහා තරුණියක් අලෙවි ස්ථානය තුළ තීවිය යුතු බවත්,
- ගැස් භාවිතයට අවශ්‍ය උපාංග එනම ගැස් සිලින්බර, වැල්වු රෙගිස්ට්‍රේටර බව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතියට අනුකූල විය යුතු බවට 2012/01/27 දිනැතිව අංක 1742/27 දරණ ගැසට පත්‍රය නිකුත් කර ඇති බවත්,
- ගැස් බර කිලෝග්‍රැම වලින් පමණක් අදහන් කර අලෙවි කළ යුතු බවට දන්වමින් අංක 2237/41 දරණ ගැසට පත්‍රය 2021/07/05 වන දින නිකුත් කර ඇති බවත්,
- ලිටෝශ් ගැස් සමාගම විසින් 2021/04/09 දිනැති ලිපියෙන් එම සමාගම විසින් ලිටර 18කින් යුත් නව ගෘහස්ථ ගැස් සිලින්බරයක් වෙළඳපාලට හඳුන්වා දෙන බව දැනුම දීමෙන් අනතුරුව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරය විසින් 2021/04/20 වන දින එම හඳුන්වාදීම වෙළඳපාලන් ඉවත්

කරගන්නා ලෙස දැන්මදී ඇති අතර, 2021/04/20 හා 21 යන දිනවල වෙළඳපොලේන් සාම්පල් ලබාගෙන 2021/04/23 ඉන්ටරෝටොක් රසායනාගාරය වෙත යොමු කර ඇති බවත් කියා සිටී.

- එකී යොමුකිරීමට අදාළව ඉන්ටරෝටොක් ආයතනයේ වාර්තා අධිකාරිය වෙත ලැබීමෙන් අනතුරුව මාලිගාකන්ද මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ 2021/06/16 වන දින අංක 1288/21 දරණ නඩුවක් ලිවෝස් ගැස් සමාගමට එරෙහිව පැවරු බවත් මෙවන විට එය අධිකරණයේ විභාග වන බවත් දන්වා ඇති.
- එකී නඩුවෙන් දන්වා ඇත්තේ දුවිකාත ප්‍රෝටෝලියම් වාසුව අඩංගු 12.5kg ගහස්ථ සිලින්ඩරයක 12.5kg යන්න මකා දමා 18L ලෙස සඳහන් කිරීම තුළින් පාරිභෝගික ජනතාව නොමග යැවීමට හා වංචා සහගත අලේවිය තුළින් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරී පනත් 10(3), 10(1) සහ 60(5) යන වගන්ති උල්ලාසනය කිරීම පිළිබඳ වේ.
- එසේම තුළේගොඩ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ අංක 29626 යටතේ 2021.06.30 වන දින 18L ගහස්ථ ගැස් සිලින්ඩරය හඳුන්වාදීම තුළින් පාරිභෝගිකයන් නොමහ යැවීම තුළින් වරදක් කර ඇති බව දක්වමින් ලාජ් ගැස් සමාගමට එරෙහිව නඩු පවරා ඇති බවත්,
- ගහස්ථ ගැස් භාවිතයෙන් දිගින් දිගටම පිළිරීම වාර්තාවීම හේතුවෙන් සමාගම් දෙකටම අදාළ ගැස් සිලින්ඩර සාම්පල් ඉන්ටරෝටොක් ආයතනයේ පරික්ෂාවට යොමු කිරීමෙන් පසුව ගහස්ථ ගැස් පාරිභෝගික ජනතාවගේ ජීවිත හෝ දේපල වලට විය හැකි අවධානම තත්ත්වයන් වළක්වාගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන ලෙසට ලිපි මහින් දැනුම් දීම සිදුකර ඇති බවත්,
- ගැස්වල ගන්ධය ඇති කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා මරකුප්ත්වන් නැමති ද්‍රව්‍ය සමාගම් දෙකෙහිම නිෂ්පාදිත ගැස් සිලින්ඩර වල අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා අඩුවෙන් ඇති බවට ඉන්ටරෝටොක් රසායනාගාරය විසින් නිකුත් කළ වාර්තාවේ සඳහන්වීම නිසා පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් 2021/12/02 දිනැති ලිපියෙන් සමාගම් දෙකටම ගහස්ථ එල්.පී. ගැස් සිලින්ඩර වෙළඳපොලට නිකුත් කිරීම අත්හිටුවන ලෙසට දැනුම් දී ඇති බවත්, රිටි ආභා අංක CA(Writ)/609/2021 නීත්‍යාච්‍ය ප්‍රකාරව කටයුතු කරන ලෙසට සමාගම් දෙකටම දැනුම්දී ඇති බවත් 2021/12/02 ලිවෝස් සමාගමට අයත් ගැස් නැවකින් ගැස් සාම්පල් ලබාගෙන පරික්ෂණාගාර වලට යවා ඇති බවත් දන්වා සිටී.
- ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාති ආයතනය වෙත ගැස් සංයුතිය නියාමනය කිරීමටත් උපකරණවල ප්‍රගතිය පරික්ෂා කිරීමේ අවශ්‍යතාවයන් ලිපිවලින් දන්වා යවා ඇති.

02. ලිවෝස් සමාගමේ කරුණු දැක්වීම

- 2020 - 2022 වර්ෂයන් සඳහා ද්‍රව්‍ය පෙවෝලියම් ගැස් සැපයුම් ආයතනය හා ලිවෝස් ගැස් ලංකා සමාගම සමහ ගිවිසුම අංක LGI/LPG/094/ICB/2022 යටතේ 2020/02/24 දින ඇති කරගන්නා ලද ගිවිසුම ප්‍රකාරව ගැස් සැපයුම් ක්‍රියාවලියේ යෙදී සිටින බවත්,

- මෙම හිටිපුමට අනුමැතිය ලැබේ ඇත්තේ කැඩිනට මණ්ඩලයේ කමිටුවක් විසින් බවත්, එම හිටිපුම ප්‍රකාරව ගැස්වල සංයුතිය වන්නේ බිමුටෙන් (Butane) 60%-75% අතරත් ප්‍රොපේන් (Propane) 25%-40% ත් අතර පැවතිය යුතු වූවත් 2021 ජනවාරි මාසයේ සිට එම සංයුතිය වෙනස්වී ඇති බවත් ප්‍රකාශ කර සිටී.
- 2021 අගෝස්තු මාසයේ සිට නැවතත් හිටිපුම ප්‍රකාරව ගැස් සංයුතිය පවත්වාගෙන යාමට වත්මන් සහාපති විසින් කටයුතු කර ඇති බව ද ප්‍රකාශ කර සිටී.
- 2021 ජනවාරි මාසයේ සිට මෙලෙස ගැස් සිලින්බර ආශ්‍රිත පුපුරායුම් හා ගිනි ගැනීම් වාර්තා වීමට පටන්ගැනීමන් සමඟ මාධ්‍ය මහින් දිනෙන් දින එවැනි සිදුවීම් ප්‍රවාරණය වීම සිදුවීම. ඒ අනුව 2021/04/20 පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් ලිලෝර් සමාගමට කළ දැනුම්දීමේදී මෙලෙස ප්‍රශ්න සහගත ගෘහස්ථ ගැස් සිලින්බර බෙදාහැරීම නතර කිරීමටත් එතෙක් වෙළඳපොලට නිකුත් කර තිබූ ගැස් සිලින්බර නැවත සමාගමෙන් ආපසු ලබාගැනීමෙන් අනතුරුව ඒවා හම්බන්තොට ගබඩාවේ ගබඩා කර තැබීමටත් කටයුතු කළ බව දන්වා සිටී. කිසිම හේතුවක් නිසාවෙන් එම තොග නැවත වෙළඳපොලට නිකුත් කිරීමක් සිදුනොවූ බවත් කියා සිටී.
- ඉන් අනතුරුව නැවත නිකුත් කළ සිලින්බර රතු ලේඛලයක් සහිතව සංයුතිය පුදර්ගනය වන අසුරින් වෙළඳපොලට නිකුත් කළ බවත්, එම ලේඛලය සකස්කිරීම යන්ත් මහින් සිදුනොකළ යුතු බැවින් පෙර ලේඛලයේ කොටසක් ද එම ලේඛලයට යටින් තිබූ නමුත් ප්‍රකාශිත ගැස් සංයුතිය එහි අඩංගුව පවතින බවද ප්‍රකාශ කර සිටී.
- මේ දක්වාම ගැස් සංයුතියන් වෙනස්වීම මෙම අනතුරුවලට හේතුවී ඇති බව විද්‍යාත්මක පරික්ෂණයක් සිදුකිරීමෙන් හෝ තහවුරු කිරීමක් සිදුවී නොමැති බවත්,
- බොහෝ විට මෙලෙස අනතුරු සිදුවීමට හේතුවී ඇත්තේ ප්‍රමිතියෙන් තොර ගැස් උදුන්, රෙහිපුලේටර හා ගැස් උදුන්වලට යොදන බව වැනි උපාංග හාවතා කිරීම නියා බවත්, යම් හෙයකින් ගැස් පාරිභෝගිකයෙකු අනතුරකට හෝ ජීවිතක්ෂයට පත්වන්නේ ගැස් සිලින්බරයේ හෝ ගැස්වල ඇති වූ හේතුවක් නිසාවෙන් නම මිලියනයකට වැඩි රක්ෂණ ක්‍රමවේදයක් හදුන්වාදී ඇති බවද කියා සිටී.
- එසේම ගැස් අනතුරු හේතුවෙන් මරණ තුනක් වාර්තා වී ඇති නමුත්, එම මරණ සම්බන්ධව අදාළ පොලිස් පරික්ෂණවලට අදාළ වාර්තා වලින් පෙනීයන්නේ. සියදිනි හානිකර ගැනීම්, ආදුමට ගිනි ගැනීම හා වෙනත් කටයුතු සඳහා හාවතා කරන බව ගැස් හාවතාය සඳහා යොදාගැනීම් වැනි හේතුන් මත බව කියා සිටී.
- ලිලෝර් සමාගම කිසිදු අවස්ථාවක ජනතාව මත වගකීම බාර තොදෙන බවත්, ගැස් ආශ්‍රිත හාවතා උපකරණ සඳහා නියාමනයන් නොමැති බැවින් මෙම ගැටළුව නිර්මාණය වූ බවත් කියා සිටින අතරම 2021 අප්‍රේල් මස 09 වෙනි දින වෙළඳපොලට නිකුත් වූ ලිලෝර් 18 සිලින්බරයෙහි පිඩිනය ප්‍රමිති ආයතනය නියම කර ඇති පිඩිනයට අනුකූලව තිබුණාද දුර්වල හා ප්‍රමිතියෙන් තොර උපාංග

භාවිතය නිසා පිපිරීම් වැනි අනතුරු සිදුවිය හැකි අවස්ථාවන් පිළිබඳව බවට එවකට සිටි පාලන අධිකාරිය කටයුතු නොකිරීමටද වරදක් බවත් කියා සිටී. 2021 ජූලි 08 වන දින සභාපතිපුරය මාරුවීමත් සමඟ ප්‍රශ්නගත සිලින්බර වෙළඳපොලට නිකුත් කිරීම නතර කළ බවත් කියා සිටී.

03. ලාං ගැස් සමාගමේ කරුණු දැක්වීම

- ගැස් නිෂ්පාදනයේදී ලෝක නිර්ණායකයන්ට අනුව භා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය ලබාදී ඇති නිර්ණායකයන්ට අනුව ඇසුරුම් කර අලෙවිය සිදුකරන බවත්, ලාං ගැස් සමාගම විසින්ම ගෘහස්ථ ගැස් පරිභෝෂනය සඳහා උපාංග නිෂ්පාදනය කරන බවත් ඒවා මිලදී ගැනීමට අදාළව පාරිභෝෂිකයින් දැනුවත් කිරීමේ නිරන්තරව ප්‍රවාරණ කටයුතු සිදුකරන බවත් කියා සිටී. ලාං සමාගමෙන්ම නිෂ්පාදනය කරන ලද ගැස් සිලින්බර වලට අදාළ රේඛිපුලෝවර්, බට භා ගැස් භාවිතය මැනීම සඳහා භාවිතා කළ හැකිවිම, භාවිතා නොකිරීමත් ඒ සඳහා දුර්වල උපාංග භාවිතය නිසා ගැස් සිලින්බර ආශ්‍රිත පිපිරීම වාර්තා වීමට හේතුවී ඇති බවත්, ගැස් පරිභෝෂනයේදී භාවිතා කළ යුතු ආරක්ෂණ විධිතම පාරිභෝෂිකයින් විසින් භාවිතා නොකිරීමත් මෙම තත්ත්වයට හේතු වී ඇති බව කියා සිටී. ලාං ආයතනය විසින් ගැස් භාවිතයේදී භාවිතා කළ යුතු ආරක්ෂණ විධි ක්‍රමයන් පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් පාරිභෝෂික ජනතාව දැනුවත් කරන වැඩසටහන්, මාධ්‍ය සාකච්ඡා, පෙස්ස්ටර යනාදිය මහින් සිදුකරන බවත් කියා සිටී.
- ආයතනික වරදකින් 1% ක ප්‍රමාණයක් වැනි ගැස් කාන්දුවීම සිදුවන අවස්ථා තිබීමට හැකියාව ඇති අවස්ථාවකදී සමාගමේ නියෝජිත කෘෂිභායම ලබා ඒවා පරික්ෂා කර නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කරන බවත් කියා සිටී.
- සමාජ මාධ්‍ය මහින් ගැස් සංපුළුතිය පිළිබඳ නිවැරදි තොරතුරු මුදාහැරීම නොකිරීම නිසා මෙවැනි තත්ත්වයන් සිදුවන බවත් කියා සිටී. මේ දක්වා කිසිම අවස්ථාවක ගැස් සංපුළුතියේ වෙනස්වීමක් නිසා මෙවැනි තත්ත්වයක් සිදුවූ බව හෝ කුමන හෝ වෙළඳ නාමයක් යටතේ පවතින උපාංග භාවිතයෙන් පමණක් පිපිරීම සිදුවී නැති බවට හෝ පරික්ෂණයක් මේ දක්වා සිදුකර නොමැති බවත් කියා සිටී.
- වසර ගණනාවක් තිස්සේ පොපේන් සංපුළුතිය (Propane) 70%-30% අනුපාතයකට භා බිජුවෙන් (Butane) අනුපාතය 30%-40% වීමට හැකියාව පවතින බවත් එයට හේතු වන්නේ 10% මොලරන් (tolerant) වාසියක් ඇතිවීමයි. දළ වගයෙන් ගැස් සිලින්බරයක පීඩනය 5.5 ක් වේ. එය ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයෙන් ලබාදී ඇති සම්මත නිර්ණායක පරාසය එයයි.
- සැම ගැස් සිලින්බරයක්ම අවුරුදු 05 ක් සම්පූර්ණවීමත් සමඟ ප්‍රතිසංස්කරණය කරන බවත් කියා සිටී.
- ගැස් කාන්දුවීම පිළිබඳ ලාං සමාගමට ඇති පැමිණිලි ඉතා අඩු ප්‍රමාණයක් බවත් කියා සිටී.

- පාරිභෝගික අධිකාරිය සහ ජනධිපති කාර්ය සාධන බලකායෙන් ප්‍රමිතිගත කර තිබෙන මාරුගෝපදේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමට ලාඟ සමාගම කටයුතු කරන බවත්, එහිදී තීරණය වී ඇත්තේ සිලින්බර 1000 කට එකක් සිලින්බරවල පිඩිනය මතින ලෙසය. නමුත් ආයතනය විසින් සැම සිලින්බරයකම පිඩිනය මැනීම සිදුකර ඇති බව දන්වා සිටි.

04. කාරමික තාක්ෂණ ආයතනය (ITI) කරුණු දැක්වීම

- ගැස් අනුපාතයන් පිළිබඳව මේ පමණ කළක් පරික්ෂණ පැවැත්වීමට අවශ්‍යතාවයක් නොතිබූණේ එවැනි ඉල්ලීම කිසිවක් මේ පෙර කිසිදු ආයතනයකින් ඉදිරිපත් නොතිබූ බැවිනුත්, ප්‍රාප්තේන් හා බිජුවෙන් අනුපාතය සම්බන්ධව පරික්ෂා කර වාර්තා ලබාදීමට තම ආයතනයට රසායනාගාර පහසුකම් නොමැති බවත් කියා සිටි. මේ දක්වා ගැස් සම්බන්ධයෙන් කිසිම රසායනික විද්‍යාත්මක විශ්‍යෝග වාර්තාවක් නිකුත් කර නොමැති බවද තවදුරටත් කියා සිටි. මෙම ආයතන දෙක ගිවිසුම්ගත වීමකින් පසුව නැවත ගොස් සාම්පල් පරික්ෂා කිරීමේ පහසුකම ආයතනය සතුව පවතින බවත්, මේ දක්වා එවැනි ගිවිසුම් ගතවීමක් සිදුවී නොමැති බවද කියා සිටි. ඒ අනුව යම් ප්‍රමිතියකින් යුතුව ගැස් නිරමාණය සිදුකිරීමටද පහසුවක් වන බව කියා සිටි.

05. සමුපකාර සේවා, අලෙවි සංවර්ධන සහ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ කරුණු දැක්වීම

- අප අමාත්‍යාංශය යටතේ තිබෙන ආයතන අධික්ෂණය කිරීම සහ සම්බන්ධිකරණය කිරීම මිල පිළිබඳ ගැටලු කළමණාකරනය කිරීම අදාළ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මැදිහත්වීමක් සිදුවන බවත්, එම ආයතන ක්‍රියාත්මක වීම අධික්ෂණය නොකරන බවත් කියාසිටිම්.තව දුරටත් අදහස් දක්වමින් කියා සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය, පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය, රජයේ රස පරික්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව යන ආයතන සම්බන්ධිකරණය කරමින් ගැටලු ඇති නොවීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කිරීම ඉටුකරන බවත් කියා සිටි.
- ගැස් පිළිබඳ නව හඳුන්වාදීම පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ විෂය පථයට අයත් වුවත්, ලිටර 18 සිලින්බරය වෙළඳපොලට හඳුන්වා දීමේදී අනෙකුත් ආයතන සමග සාකච්ඡා කළ බවත් කියා සිටි.යම් හෙයකින් අමාත්‍යාංශය ලබා දෙන උපදෙස් පිළිපැදිමක් සිදු නොකළහාන් එම ආයතනය පිළිබඳ අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කිරීමේ හැකියාව තිබෙන බවද වැඩිදුරටත් කියා සිටි.



06. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ කරුණු දැක්වීම

- ගැස්වල සංයුතිය පිළිබඳව මූලික පරික්ෂණ සිදුකරමින් පවතින බවත්, ඉන් අනතුරුව විද්‍යාගාර පරික්ෂණ සිදු කර වාර්තා ලබා දෙන බවත් කියා සිටින අතර ගැස් පිළිබඳ ප්‍රමිති ආයතනය නිකුත් කරන වාර්තා පාරිභෝගික ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය වෙත යොමු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් බවට නම් කර නිර්දේශ මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව වෙතින් යොමු වන්නේ නම් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය ඒ පිළිබඳව ක්‍රියාත්මක විය හැකි බවත්ය. ගැස් පිළිබඳව වර්තමානයේ පවතින ගැටලුව පිළිබඳව මහජන මත විමය බැලීම 2021 සැප්තැම්බර් මස සිට ආරම්භ කර ඇති බව කියා සිටී.
- වර්තමානයේ භාවිතා වන ගැස් සිලින්ඩරවලට අදාළව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතියක් ඇත. නමුත් එට පුරවනු ලබන ගැස් කවරාකාර වියයුතුද යන්න පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතියක් මෙතෙක් හඳුන්වා දී නොමැති බව වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටී.

07. ලංකා බනිඡ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ කරුණු දැක්වීම

- බනිඡ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ පිරිපහද අංශය මගින් රටේ එල්.පී. ගැස් අවශ්‍යතාවයෙන් 5% නිෂ්පාදනය කරන බවත්, ඒවා ලිලෝර් සහ ලාඛ යන සමාගම දෙකට සමානව නිකුත් කරන බව කියා සිටී.එම ගැස් නිෂ්පාදන නිවැරදිව පරික්ෂා කර රසායනාගාර වාර්තා ඉදිරිපත් කරන බවත් වැඩිදුරටත් කියා සිටී.යම් අවස්ථාවක පරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය මගින් නියැදි පරික්ෂාවට ලක් කරමින් වාර්තා ඉදිරිපත් කරන ලෙස දැන්වුවහොත්, එම පරික්ෂණ කටයුතු මෙහෙයවීම අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතින්ට අනුව සිදුකරන බවත්, එම පරික්ෂණ සිදු කිරීමට සුදුසු නිලධාරීන් සංස්ථාව සතු බවත් වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කරන ලදී.මේ වන විට ගැස් පිළිබඳ මතු වී ඇති ගැටලුව පැහැදිලි හාවයක් නොමැති බවත්, අප ආයතනය ගැස් සමාගම දෙක අතර පවතින ගිවිසුම අනුව කිසිදු ගැටලුවක් නොමැතිව ක්‍රියාත්මක වන බවත්ය.

8. ශ්‍රී ලංකා පොලීසියේ කරුණු දැක්වීම

- ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය ගැස් ආයිත පිපිරිම පිළිබඳ එක් එක් සිදුවීමවලට අදාළව පරික්ෂණ පවත්වගෙන යන බවත් ඒ පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉතා කඩිනමින් මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව වෙත ලබා දිය හැකි බව වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරන ලදී.

නිරික්ෂණ

- මේ මොඩොත වන විටත් ගැස් හාවිතයේදී පිළිරිම හෝ ගැනීම සිදුවන බවත්,
- ගැස් හාවිතයේදී වසර ගණනාවක් තිස්සේ ගැස් ආග්‍රිත අනතුරු සිදුවී නිලුණු පසුගිය අම්ප්ල් මාසයේ සිට එහි විශාල වර්ධනයක් පවතින බව,
- දෙදිනිකව සිදුවන හානි ඉහළ යාමත් ඒ තුළ ජීවිත හානි සහ දේපල හානි සිදුවන බවත්,
- ගැස්වල සංයුතිය පරික්ෂා කිරීමට සුදුසු රසායනාගාර පහසුකම්වල අවශ්‍යතාවයක් පවතින බව විමර්ශනයේදී නිරික්ෂණය වේ.
- පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ 2009.09.30 දිනැති අංක 1621/19 දරණ ගැසට නිවේදනය තුළින් ගැස් සිලින්බරයක පැවතිය යුතු ගැස් සංයුතිය පිළිබඳ දක්වා නිලෙන බවත්,
- එහි සඳහන් සංයුතිය සෑම ගැස් සිලින්බරයකම පවතී ද යන්න පරික්ෂා කිරීමේ සහ නියාමනය කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් නොමැති බවත්,
- සම්මත බරට අමතරව නව බර සඳහන් වන ගැස් සිලින්බර වෙළඳපොළට හැඳුන්වාදීමේදී, එය හැඳුන්වාදීමට පෙර කිසිදු අනුමතියක් ලබාගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් හෝ නීතිමය තත්ත්වයක් නොමැති බවයි.
- ගැස් සංයුතිය පරික්ෂා කිරීමට තරම් පහසුකම කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනයේ රසායනාගාරය සතුව නොමැති බවයි.
- අනුමත සංයුතියේ වෙනස්වීම සිදුවීම පිළිරිම හා ගිනිගැනීම වලින් අනතුරු සිදුවන බවත්, ප්‍රමිතියෙන් තොර උපාංග වැඩි වශයෙන් හාවිතා කරන බවත් නිරික්ෂණය වේ.
- ප්‍රමිතියෙන් තොර ගැස් ආග්‍රිත උපාංග වෙළඳපොළ තුළ වැඩි වශයෙන් පවතින බවත් එම උපාංග නියාමනය කිරීම සඳහා නීතිමය ප්‍රතිපාදනවල දැඩි අවශ්‍යතාවයක් පවතින බවත්,
- පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් 2021/12/07 දින ගැස් සමාගම වෙත ලිපියකින් දක්වා ඇත්තේ ප්‍රශ්නකාරී ගැස් සිලින්බර වෙළඳපොළන් ඉවත්කර ගන්නා ලෙස හා ඒවා නැවත වෙළඳපොළට මූදාහැරීමක් නොකරන ලෙසටය. ඒ අනුව ඔවුන් ඒ ආකාරයෙන් කටයුතු කළද නැවත වෙළඳපොළට නිකුත් කර ඇත්තේ එම සිලින්බර වල මතුපිටින් කරන ලද වෙනස්කිරීම සහිත බවත්,
- සමාගම දෙකටම එරෙහිව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය විසින් අධිකරණමය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන එම නඩුකරණයන් තවමත් අධිකරයේ විභාග වෙමින් පවතින බවත්,
- ගැස් මෙරටට ගෙන්වන අවස්ථාවේදී ම නැවත නිවියීම පරික්ෂා කිරීම සඳහා රාජ්‍ය ආයතනයක මැදිහත්වීමේ අවශ්‍යතාවය පවතින බවත්,
- ගැස්වල නියමිත බර සංයුතිය වැනි නියාමනයන් සඳහා නීති සම්පාදනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය පවතින බවත්,

- මහජනතාව/පාරිභෝගික ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනවල මැදිහත්වීම අවම තත්ත්වයක පවතින බවත්, කඩිනම මැදිහත් විමෙම ක්‍රමවේදයක අවශ්‍යතාවයක් ඇති බවත්,
- ගෙහස්ථ ගැස් පරිභෝගනයේදී අනතුරු සිදුවීම නිසා ගැස් පරිභෝගනය අවම විකල්ප උදුන් භාවිතයට ජනතාව තුළුවීම නිසා විකල්ප උදුන්වල මිල පාලනයකින් තොරව පැවතීම නිසා ඒවා මිලදී ගැනීමට පාරිභෝගික ජනතාවට අධික මිලක් වැය කිරීමට සිදුවීමත් නිරික්ෂණය වේ.
- මෙවන විට සිදුව ඇති අනතුරු/ඡීවිත ආග්‍රිත අනතුරු සිදුව ඇති භානිය විධිමත් ලෙස ගණන් බැලීමේ ක්‍රමවේදයක් දක්නට නොමැති බව.

පරීක්ෂණය තුළ ඉදිරිපත් වූ කරුණු සමස්තයක් ලෙස සැලකීමේදී වගඹත්තරකාර පාර්ශවයන් විසින් තමන් වෙත පැවරි ඇති නිල වගකීම ඉවකිරීම නිසි ලෙස ඉවු නොවූ බවත්, සිදුවීම මත 1978 ශ්‍රී ලංකා ආයෝඩුතුම ව්‍යාවස්ථාවේ 12(1) ව්‍යාවස්ථාව මහින් සහතික කොට ආරක්ෂා කරදී ඇති මූලික අයිතිවාසිකම උල්ලාස්ථානයක් සිදුවී ඇති බවත් ශ්‍රී ලංකා මානව නිමිකම කොමිෂන් සඟාව විසින් මෙයින් නිගමනය කරනු ලැබේ.

නිරදේශ

ලිටෝර් ගැස් පුද්ගලික සමාගම

01. ගැස් ආශ්‍රිතව සිදුව ඇති අනතුරු පදනම් කරගෙන රජයේ තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව මහින් ඉදිරිපත් කරන භානි පිළිබඳ තොරතුරුවලට අදාළ පාර්ශවයන් වෙත වන්දි ගෙවීම සඳහා කඩිනාමින් මැදිහත්වීමක් සිදුකළ යුතුය.
02. ගැස් ආශ්‍රිතව සිදුවන අනතුරු වලින් භානියට පත්වන පාර්ශවයන්ට සහන සැලසීම සඳහා පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව සමඟ හඳුන්වාදීමක් සිදුකර රක්ෂණ වැඩසටහන් සඳහා අඛණ්ඩ ආයතක්වය ලබාදීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් සකස්කිරීම.
03. ශ්‍රී ලංකාව තුළ අලෙවි කරනු ලබන ගැස් සිලින්ඩර සහ අනෙකුත් උපකරණ සඳහා සහ එම උපකරණ මහින් බෙදාහරින හෝ භාවිතා කිරීමට සලස්වන ගැස් සඳහා නව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතිය අදුනාගෙන එය ශ්‍රී ලංකාව තුළ භාවිතයට යාන්ත්‍රණයක් ආරම්භ කිරීම.
04. ලිටෝර් ආයතය වෙතින් බෙදාහරින ගැස් සිලින්ඩරවල නිෂ්පාදිත දිනය, කාණ්ඩ අංකය, සහ උපරිම සිල්ලර මිළ පැහැදිලිව පෙනෙන ලෙස ස්විකර් එකක් යැයි යුතුය.
05. සුරක්ෂිත ගැස් භාවිතය වෙනුවෙන් සිදුකළ හැකි නියාමනයන් භාජා 03න්ම ප්‍රදරුගනය කිරීම.

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය

01. ගැස් අලෙවි ස්ථානවල පැවතිය යුතු අවම පහසුකම් පිළිබඳ නිර්ණායක සකස් කර එය පවත්වා ගෙන යාම සහ එලෙස පවත්වාගෙන තොයන ආයතන පිළිබඳ තොරතුරු ලබාදීමට දුරකථන අංකයක් හඳුන්වා දීමෙන් ගක්තිමත් අධික්ෂණ ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීම.
02. ගැස් සිලින්ඩර, ගැස් ලිප්, රෙගුලේටර් සහ ගැස් බට ආදිය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතියට අනුකූලව සකස් කර අලෙවි වන්නේද යන්න අධික්ෂණය කිරීම.
03. නිශ්චිත බරකින් යුතු ආරක්ෂිත ගැස් සිලින්ඩර හඳුන්වා දීම සහ එම සිලින්ඩර වලට නැවත ගැස් පිරවීම, ඒවායේ උපාංග පිළිබඳ නිසි ආකාරයෙන් තැබන්තු කටයුතු සිදුවන්නේ ද යන්න තහවුරු කිරීම.
04. වෙළඳපොළට නිකත් කරන සූම ගැස් සිලින්ඩරයකම එහි කාණ්ඩ අංකය, ගැස් පිරවීම සිදුකරන දිනය, උපරිම බර සහ සිල්ලර මිළ සඳහන් කිරීම තහවුරු කිරීම.
05. මෙ වන විට සිදුව ඇති ගැස් ආශ්‍රිත අනතුරුවලට මූහුණුන් පුද්ගලයින් භා දේපල භානි සඳහා ඉතාමත් කඩිනාමින් වන්දි ක්‍රමයක් සකස්කිරීම.
06. වෙළඳ පරමාර්ථ මූල් කරගෙන ගැස් සමාගම සිදුකරන ප්‍රවාරක දැන්වීම මහින් මහජනතාව නොමඟ යැවීම පාලනය කිරීමට අවශ්‍ය මැදිහත්වීම සිදුකිරීම.

07. ගැස් අලෙවිය සඳහා වාර්ෂික බලපත්‍ර ක්‍රමයක් හඳුන්වාදීම සහ එම නියාමන නිර්ණායක පිළිබඳ සමාලෝචන සිදුකිරීම.
08. මෙම නිරද්‍යා ලිගේට් ගැස් පොදුගලික සමාගම වෙත යොමුකර ඇති නිරද්‍යායන් ලාං ගැස් ලිමිටඩ වෙත යොමුකිරීම හා එම නිරද්‍යා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක විම සිදුකළ යුතුය.
09. ගැස් හාවතය විකල්ප ලෙස යොදාගන්නා දූවා සහ උපාංග අලෙවියේදී ජනතාවට පිඩාකාරී ලෙස අධික මිළක් නියම කිරීම පාලනය කිරීමට සුදුසු මැදිහත්වීමක් කඩනමින් සිදුකළ යුතුය.
10. පාරිභෝගිකයාගේ දැනුවත්වීම සඳහා සවිස්තරාත්මක පොත්පීංචක් හෝ පොස්ටරයක් ගැස් සිලින්ඩරයක් මිලදී ගැනීමේ දී ලබාදිය යුතුය. එම පොත් පීංච හෝ පොස්ටරය තුළ පහත කරුණු අඩංගු විය යුතුය.
- ගැස් පිළිබඳ සරල හැඳින්වීමක් හා එහි සංයුතිය,
 - ගැස් සුරක්ෂිතව හාවතයට උපදෙස්,
 - ගැස් අනතුරක්දී පිළිපැදිය යුතු උපදෙස්,
 - ගැස් අනතුර සිදුවිය හැකි අවස්ථා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම,
 - ගැස් අනතුරකින් වැළකීමේ ක්‍රියාමාර්ග හා යම් පිළිස්සීමකදී ගතයුතු මූලික පියවරයන්,
 - ගැස් නිවිය යුතු ස්ථානය, ලිප හා ගැස් සිලින්ඩර අතර දුර, හාවතයට පෙර පිළිපැදිය යුතුදේ හා හදිසි දුරකථන අංක,

සුමුපකාර සේවා, අලෙවි සංවර්ධන සහ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ

01. මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ විෂය පරිය සංඛෝධනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මැදිහත්වීම සිදුකර ගැස් අලෙවිය සහ ඊට අදාළ සේවා විෂය පරියට ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කිරීම.
02. ගැස් ආග්‍රිත අනතුරු වලට අදාළව පාරිභෝගිකයින් සඳහා රක්ෂණ ක්‍රමවේදයක් ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව සමඟ එක්ව සකස් කිරීම.
03. දිරීස කාලීනව දුරස්ථ හෝ ව්‍යානිජව හාවතා කරන ගැස් සැපයුම සඳහා සිලින්ඩර වෙනුවට පුද්ගල ආරක්ෂාව තහවුරු වන ආකාරයේ නළ පද්ධතියක් ඇති කිරීම සඳහා සුදුසු පියවර ගත යුතුය.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය

01. ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ සහ දේශගුණ රටාවට ගැළපෙන ආකාරයේ ප්‍රමිතියකින් යුතු ගැස් උදුන් හඳුන්වාදීම
02. වාර්ෂික බලපත්‍ර අඥ්ත්කිරීම හරහා ගැස්වල අදාළ ප්‍රමිතිය පිළිබඳ සුපරික්ෂා කිරීම.

03. ගැස් ආග්‍රිත උපාංග සඳහා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතියක් හඳුන්වාදීම.

මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව

01. ගැස් ආග්‍රිත අලෙවි, තොග ලබාගැනීම සහ බෙදාහැරීම මහජන උපයෝගිතා පිළිගත් බවට පත්කිරීම සඳහා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභා පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු ආරම්භ කිරීම කළ යුතුය.
02. ගැස් මිළ නිරණය කිරීම සඳහා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් ම මැදිහත්වීම සිදුකිරීම.

පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව

01. තමන් වෙත වාර්තා වී ඇති ගැස් අනතුරු වලට අදාළ සියලු තොරතුරු පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය වෙත කඩිනමින් සැපයීම
02. පාරිභෝගිකයනට අදාළ වන්දි ලබාදීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා කඩිනම් සභාය ලබාදීම.
03. වාර්තාවන ගැස් අනතුරුවලට අදාළව සිදුකරන පරීක්ෂණ සම්බන්ධ තොරතුරු පිළිබඳ මහජනතාව දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කිරීම.

කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය (ITI)

01. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිත ආයතනය හඳුන්වාදෙන ප්‍රමිතියට අදාළ බවට ශ්‍රී ලංකාවේ හාඩිනා වන ගැස්වල තත්ත්වය පවතිනිද යන්න තහවුරු කර ගැනීමට අවශ්‍ය රසායනාගාර පහසුකම් ආයතනය තුළ ඉතා කඩිනමින් ස්ථාපිත කිරීම.
02. ගැස් වෙළඳාමේ නිරත සමාගමවලට අවශ්‍ය රසායනාගාර පහසුකම් ලබාදීම.

ලංකා බනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව

1. Lanka LPG (P-022) ලෙස ලංකා බනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් නිපදවන එල් පී ජැස් සඳහා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතියක් ලබාගත යුතුය.
2. ලංකා බනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් නිපදවන එල් පී ජැස් නිෂ්පාදනය පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය සහ මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව යන ආයතන වල අධික්ෂණයට ලක්විය යුතුය

රජයේ තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව


01. ගැස් අග්‍රිත පිහිටීමෙහෙලට අදාළ සිද්ධීන් පොලීසිය සමඟ එක්ව හඳුනාගැනීම සිදුකර අදාළ පාර්ශවයන් වෙත සිදුවී ඇති භානිය ඉතාමත් කඩිනම්න් තක්සේරු කළ යුතුය. එම තක්සේරු කිරීමේ භානි වූ උපකරණවල වර්ධනය වෙළඳපොල වට්නාකම සලකා එය සිදුකළ යුතුය.
02. ගැස් අනාතුරු පදනම් කරගෙන සිදුව ඇති භානිය පිළිබඳ තක්සේරු කිරීම්, පාරිභෝගික ආරක්ෂණ අධිකාරිය සහ වගකිව යුතු ගැස් වෙළඳ ආයතනය වෙත දැන්විය යුතුය.

2022 මැයි 02 වන දිනට පෙර මෙකි නිරදේශයන් ක්‍රියාත්මක කර ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් කොමිෂන් සභාවට ලැබේමට සලස්වන ලෙස 1996 අංක 21 දරණ ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම කොමිෂන් සභා පනතේ 15 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව වගලුන්තරකරුවන් වෙත දන්වමු.

එසේම එකි නිරදේශය ක්‍රියාත්මකවීම හෝ නොවීම සම්බන්ධව පැමිණිලිකරු විසින් ද ඉහත දින සිට සතියක කාලයක් තුළ කොමිෂන් සභාවට දැනුම් දිය යුතු අතර, එදිනට පෙර අදාළ දැනුම්දීම සිදු නොකරන්නේ නම් පසුව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන් සලකා නොබලන බවද වැඩිදුරටත් දන්වමු.


විනිසුරු රෝගීක් මාර්ඩිංහ,
විශාලීක ගෞර්ඩ් මානව හිමිකම / සභාපති,
ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම කොමිෂන් සභාව.


313
වෛද්‍ය නිමල් කරුණාසිරි,
කොමසාරිස්,
ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම කොමිෂන් සභාව.



Dr. M.H. Nimal Karunasiri
Commissioner
Human Rights Commission of Sri Lanka